

Утверждено приказом  
МЗ КР  
от 11 март 2016 г. №173

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
НРЦПЗ и ГСЭН

№ 3

16.02.2018г

АКТ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  
о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим нормативам

Корпус педагогического факультета, факультет экономики и бизнеса и управления, аграрно-экономического колледжа и общижития Нарынского государственного университета им. С.Нааматова

наименование объекта

г.Нарын ул. Ленина 127

(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №78363-3364-У-е. ОКПО 20651863 ИНН 00108199610088 от 09.10.1996г.

*свидетельство государственной регистрации, выданное статорганами (№ дата выдачи, территориальный орган), ИНН*

Технический паспорт единицы недвижимого имущества от от 16.09.2003г.

*Акт государственной приемочной комиссии иои технический паспорт объекта, устав организации*

Акт санитарного обследования от 13.02.2018г НРЦПЗ и ГСЭН

*акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)*

3. В результате экспертизы представленной документации и обследования объекта установлено:

3.1 Строение типовое

3.2 Перечень помещений: Учрежденческое – 1572,36 м<sup>2</sup> (аудитории, читальные залы), слежебные – 832,66м<sup>2</sup> (коридоры, лестиницы, туалет, душ, умывальный).

Административный- 30,89 м<sup>2</sup>, общежитие- 1361,66 м<sup>2</sup>

3.3 Площадь общая и на 1 рабочее место 4581,09м<sup>2</sup> высота 2,60 м  
фактически норма не менее 2,5 м

3.4 Внутренняя отделка помещений: Соответствует

3.5 Водоснабжение Центральное

центральное, местное, привозное

3.6 Горячее водоснабжение Аристон

центральная, местная

3.7 Канализация Центральная

местная центральная

3.8 Вентиляция естественная

естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточно

3.9 Освещение Естественное и искусственное

естественное, искусственное

3.10 Отопление Местный, электрический

центральное, местное

3.11 Санитарно-бытовые помещения умывальные, душевые, туалет

гардеробные, душевые, туалет, умывальные

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:  
Все работники прошли медицинский осмотр в сентябре месяце 2017г.  
4.Особые замечки: Подключить душевые кабины в спортивном зале.

Объект: Корпус педагогического факультета, факультет экономики и бизнеса и управления, аграрно- экономического колледжа и общжития Нарынского государственного университета им. С.Нааматова г.Нарын ул. Ленина 127

наименование объекта, адрес нахождения

соответствует (не соответствует) требованиям Технического регламента «Безопасность зданий и сооружений»

(не нужно зачеркнуть)

нормативная документация

Главный государственный санитарный врач (зачеркнуть)



место печати

ПОДПИСЬ

НРЦПЗ и ГСЭН

наименование территориального органа

Б.Ж.Сооронбаев

ФИО

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

ознакомлен (подпись получателя акта о соответствии СанПин, ГН)

Д.К.Омуралиева

ФИО. руководителя объекта




ПОДПИСЬ

16.02.2018 г.

дата

(без подписи не действительно)



Утверждено приказом  
МЗ КР  
от 11 март 2016 г. №173

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
НРЦПЗ и ГСЭН

№ 4

16.02. 2018г

АКТ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  
о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим  
нормативам

Корпус педагогического колледжа Нарынского государственного университета  
им. С.Нааматова

наименование объекта  
г.Нарын ул. С.Жакыпова 27  
(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №78363-3364-У-е.  
ОКПО 20651863 ИНН 00108199610088 от 09.10.1996г.

*свидетельство государственной регистрации, выданное статорганами (№ дата выдачи, территориальный орган), ИНН*

Технический паспорт единицы недвижимого имущества 15.07.2003г.

*Акт государственной приемочной комиссии и/или технический паспорт объекта, устав организации*

Акт санитарного обследования от 13.02.2018г НРЦПЗ и ГСЭН

*акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)*

3. В результате экспертизы представленной документации и обследования объекта  
установлено:

3.1 Строение типовое

3.2 Перечень помещений: Учрежденческое – 811,36 м<sup>2</sup> (классы, библиотеки),  
административный – 39,04 м<sup>2</sup> (конторы), общежитие- 13,92 м<sup>2</sup>, служебные- 628,98 м<sup>2</sup>  
(коридоры, летницы)

3.3 Площадь общая и на 1 рабочее место 1454,26 м<sup>2</sup> высота 2,90 м  
фактически норма не менее 2,5 м

3.4 Внутренняя отделка помещений: Соответствует

3.5 Водоснабжение Центральное  
центральное, местное, привозное

3.6 Горячее водоснабжение отсутствует  
центральная, местная

3.7 Канализация Центральная  
местная центральная

3.8 Вентиляция естественная  
естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточно

3.9 Освещение Естественное и искусственное  
естественное, искусственное

3.10 Отопление Местный, электрический  
центральное, местное

3.11 Санитарно-бытовые помещения УМЫВАЛЬНЫЕ  
гардеробные, душевые, туалет, умывальные

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:  
Все работники прошли медицинский осмотр в сентябре месяце 2017г.

4.Особые заметки: \_\_\_\_\_

Объект: Корпус педагогического колледжа Нарынского государственного университета им. С.Нааматова г.Нарын ул. С.Жакыпова 27

наименование объекта, адрес нахождения

соответствует (не соответствует) требованиям Технического регламента «Безопасность зданий и сооружений»

(не нужно зачеркнуть)

нормативная документация

Главный  
государственный санитарный врач  
(подчеркнуть)



место печати

ПОДПИСЬ

НРЦПЗ и ГСЭН

наименование территориального органа

Б.Ж.Сооронбаев

ФИО

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

ознакомлен (подпись получателя акта о соответствии СанПин, ГН)

Д.К.Омуралиева

ФИО. руководителя объекта




подпись

16.02.2018 г.

дата

(без подписи не действительно)



Утверждено приказом  
МЗ КР  
от 11 март 2016 г. №173

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
НРЦПЗ и ГСЭН

№ 2

16.02.2018г

АКТ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  
о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим  
нормативам

Корпус Аграрно- технического факультета Нарынского государственного университета  
им. С.Нааматова

наименование объекта  
г.Нарын ул .Ленина № 125  
(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №78363-3364-У-е.  
ОКПО 20651863 ИНН 00108199610088 от 09.10.1996г.  
*свидетельство государственной регистрации, выданное статорганами (№ дата выдачи, территориальный орган), ИНН*

Технический паспорт единицы недвижимого имущества от 16.09.2003г.

*Акт государственной приемочной комиссии иои технический паспорт объекта, устав организации*

Акт санитарного обследования от 12.02.2018г. НРЦПЗ и ГСЭН

*акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)*

3. В результате экспертизы представленной документации и обследования объекта  
установлено:

3.1 Строение типовое

3.2 Перечень помещений: Учрежденческое – 1047,29м<sup>2</sup> (аудитории), служебные- 596,91м<sup>2</sup>  
(коридоры, лестницы). Административный- 360,18м<sup>2</sup> (кабинеты).

3.3 Площадь общая и на 1 рабочее место 2005,28м<sup>2</sup> высота 2.60 м  
фактически норма не менее 2,5 м

3.4 Внутренняя отделка помещений: Соответствует

3.5 Водоснабжение Центральное  
центральное, местное, привозное

3.6 Горячее водоснабжение отсутствует  
центральная, местная

3.7 Канализация Центральная  
местная центральная

3.8 Вентиляция естественная  
естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточно

3.9 Освещение Естественное и искусственное  
естественное, искусственное

3.10 Отопление Местный, электрический  
центральное, местное

3.11 Санитарно-бытовые помещения туалет, умывальные  
гардеробные, душевые, туалет, умывальные

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:

Все работники прошли медицинский осмотр в сентябре месяце 2017г.

4. Особые заметки: \_\_\_\_\_

Объект: Корпус Аграрно-технического факультета Нарынского государственного университета им. С.Нааматова г.Нарын ул. Ленина 125

наименование объекта, адрес нахождения

соответствует (не соответствует) требованиям Технического регламента «Безопасность зданий и сооружений»

(не нужно зачеркнуть)

нормативная документация

Главный  
государственный санитарный врач  
(зачеркнуть)



ПОДПИСЬ

НРЦПЗ и ГСЭН

наименование территориального органа

Б.Ж.Сооронбаев

ФИО

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

ознакомлен (подпись получателя акта о соответствии СанПин, ГН)

Д.К.Омуралиева

ФИО. руководителя объекта




ПОДПИСЬ

16.02.2018г.

дата

(без подписи не действует)



Утверждено приказом  
МЗ КР  
от 11 март 2016 г. №173

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
НРЦПЗ и ГСЭН

№ 1

16.02.2018г

АКТ  
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  
о соответствии объектов санитарно-эпидемиологическим правилам, нормам и гигиеническим  
нормативам

Главный корпус Нарынского государственного университета им. С.Нааматова

наименование объекта

г.Нарын ул.С.Орозбакова 25

(адрес, принадлежность)

2. Представленные документы:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №78363-3364-У-е.  
ОКПО 20651863 ИНН 00108199610088 от 09.10.1996г.

*свидетельство государственной регистрации, выданное статорганами (№ дата выдачи, территориальный орган), ИНН*

Технический паспорт единицы недвижимого имущества от 05.12.2002г.

*Акт государственной приемочной комиссии и/или технический паспорт объекта, устав организации*

Акт санитарного обследования от 13.02.2018г НРЦПЗ и ГСЭН

*акт санитарного обследования (дата, территориальный орган государственной санэпидслужбы)*

3. В результате экспертизы представленной документации и обследования объекта  
установлено:

3.1 Строение реконструируемое

3.2 Перечень помещений: Учрежденческое – 1558,68 м<sup>2</sup> (аудитории), служебные- 992,46м<sup>2</sup>  
(коридоры, лестницы, служебные, столовая, туалет).

3.3 Площадь общая и на 1 рабочее место 2005,28м<sup>2</sup> высота 2,60 м

*фактически*

*норма не менее 2,5 м*

3.4 Внутренняя отделка помещений: Соответствует

3.5 Водоснабжение Центральное

*центральное, местное, привозное*

3.6 Горячее водоснабжение Аристон

*центральная, местная*

3.7 Канализация Центральная

*местная центральная*

3.8 Вентиляция естественная

*естественная, приточно-вытяжная, вытяжная, приточно*

3.9 Освещение Естественное и искусственное

*естественное, искусственное*

3.10 Отопление Местный, электрический

*центральное, местное*

3.11 Санитарно-бытовые помещения туалет, умывальные, гардеробные

*гардеробные, душевые, туалет, умывальные*

3.12 Сведения о прохождении медицинских осмотров, гигиеническом обучении:

Все работники прошли медицинский осмотр в сентябре месяце 2017г.

4.Особые заметки: \_\_\_\_\_

Объект: Главный корпус Нарынского государственного университета им. С.Нааматова  
г.Нарын ул. С.Орозбак 25

наименование объекта, адрес нахождения

соответствует (не соответствует) требованиям Технического регламента  
«Безопасность зданий и сооружений»

(не нужно зачеркнуть)

нормативная документация

Главный  
государственный санитарный врач  
(не зачеркнуть)



*[Handwritten signature]*  
ПОДПИСЬ

НРЦПЗ и ГСЭН  
наименование территориального органа

Б.Ж.Сооронбаев  
ФИО

В случае несоблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к данному объекту, акт о соответствии санитарно-эпидемиологическим нормам, правилам и гигиеническим нормативам отзывается Центром профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора до устранения выявленных нарушений.

ознакомлен (подпись получателя акта о соответствии СанПин, ГН)

Д.К.Омуралиева  
ФИО. руководителя объекта



18.02.2018г.  
дата

(без подписи не действительно)